

電磁弁付充電式真空ポンプセット (9Ahバッテリー搭載モデル)

RP-225SL 商品コード 213-0433

定価:¥165,000

■ 電磁弁付なので、パッケージエアコンに最適!!

NEW



- 充電式真空ポンプでは業界初の2ステージ仕様 (22.5ミクロン)
- リチウムイオン電池18V9Ah搭載でフル充電 (約100分) で連続使用時間120分
- ルームエアコンから、3馬力のパッケージエアコンまで使用可能
- ブラシレスDCモーター搭載 (ハイパワー、軽量)
- 充電器、ケースはRP-225シリーズと共通です

【仕様】

電 源	リチウム電池使用 18V 9Ah
排 気 量	50 ℓ /min
真空到達度	22.5ミクロン以上
ス テ ー ジ	2ステージ
吸 気 管 径	5/16フレア
オ イ ル 量	160mℓ
寸 法	L260×W90×H192mm (電池含む)
重 量	4.4kg
付 属 品	専用バッテリー1個、充電器1個 ポンプオイル、専用ケース

電磁弁付充電式真空ポンプセット (5Ahバッテリー搭載モデル)

RP-225S 商品コード 213-0432

定価:¥140,000

NEW



- 充電式真空ポンプでは業界初の2ステージ仕様 (22.5ミクロン)
- リチウムイオン電池18V5Ah搭載でフル充電 (約60分) で連続使用時間50分
- ルームエアコンから、3馬力のパッケージエアコンまで使用可能
- ブラシレスDCモーター搭載 (ハイパワー、軽量)
- 充電器、ケースはRP-225シリーズと共通です

【仕様】

電 源	リチウム電池使用 18V 5Ah
排 気 量	50 ℓ /min
真空到達度	22.5ミクロン以上
ス テ ー ジ	2ステージ
吸 気 管 径	5/16フレア
オ イ ル 量	160mℓ
寸 法	L233×W90×H192mm (電池含む)
重 量	4.0kg
付 属 品	専用バッテリー1個、充電器1個 ポンプオイル、専用ケース

電磁弁付充電式真空ポンプ (本体)

RP-225-SH 商品コード 213-0431

定価:¥80,000

NEW



- バッテリー付属なし、本体のみの販売もしております
- 他社製バッテリーをお使いになりたい方は本体のみお求めください
- バッテリーアダプターをこちらの本体と別途お求めください (P18)
- 電磁弁付の充電式真空ポンプ

※18V専用真空ポンプです
※アルミケースはついておりません

【仕様】

電 源	リチウム電池使用 18V
排 気 量	50 ℓ /min
真空到達度	22.5ミクロン以上
ス テ ー ジ	2ステージ
吸 気 管 径	5/16フレア
オ イ ル 量	160mℓ
寸 法	L193×W186×H105mm
重 量	3.6kg

充電式真空ポンプセット (9Ahバッテリー搭載モデル)

NEW

- 充電式真空ポンプでは業界初の2ステージ仕様(22.5ミクロン)
- リチウムイオン電池18V9Ah搭載でフル充電(約100分)で連続使用時間120分
- ルームエアコンから、3馬力のパッケージエアコンまで使用可能
- ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー、軽量)
- 充電器、ケースはRP-225シリーズと共通です



※本体は手のひらサイズ
※画像は5Ah装着時

標準フルセットタイプ

RP-225L 商品コード 213-0403
定価:¥145,000



電 源	リチウム電池使用 18V 9Ah
排 気 量	50 ℓ /min
真空到達度	22.5ミクロン
ス テ ー ジ	2ステージ
吸 気 管 径	5/16フレア
オイル量	160ml
寸 法	L260×W90×H192mm (電池含む)
重 量	4.2kg (電池含む)
付 属 品	専用バッテリー 1 個、充電器 1 個 ポンプオイル、専用ケース

専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプ

RP-225L-V50 商品コード 213-0407
定価:¥170,000



電 源	リチウム電池使用 18V 9Ah
排 気 量	50 ℓ /min
真空到達度	22.5ミクロン
ス テ ー ジ	2ステージ
吸 気 管 径	5/16フレア
オイル量	160ml
寸 法	L260×W90×H192mm (電池含む)
重 量	4.4kg (電池・デジタルゲージ含む)
付 属 品	専用バッテリー 1 個、充電器 1 個 ポンプオイル、専用ケース デジタル真空ゲージキット (VA-50SB)

専用真空ゲージキットを装備したフルセットタイプ

RP-225L-V21 商品コード 213-0409
定価:¥158,500



電 源	リチウム電池使用 18V 9Ah
排 気 量	50 ℓ /min
真空到達度	22.5ミクロン
ス テ ー ジ	2ステージ
吸 気 管 径	5/16フレア
オイル量	160ml
寸 法	L260×W90×H192mm (電池含む)
重 量	4.2kg (電池・ゲージ含む)
付 属 品	専用バッテリー 1 個、充電器 1 個 ポンプオイル、専用ケース アナログ真空ゲージキット (VG-210AT)

充電式真空ポンプセット (5Ahバッテリー搭載モデル)

NEW

- 充電式真空ポンプでは業界初の2ステージ仕様(22.5ミクロン)
- リチウムイオン電池18V5Ah搭載でフル充電(約60分)で連続使用時間50分
- ルームエアコンから、3馬力のパッケージエアコンまで使用可能
- ブラシレスDCモーター搭載(ハイパワー、軽量)
- 充電器、ケースはRP-225シリーズと共通です



※本体は手のひらサイズ



標準フルセットタイプ

RP-225 商品コード 213-0402
定価:¥120,000



電 源	リチウム電池使用 18V 5Ah
排 気 量	50 ℓ /min
真空到達度	22.5ミクロン
ス テ ー ジ	2ステージ
吸 気 管 径	5/16フレア
オイル量	160ml
寸 法	L233×W90×H192mm (電池含む)
重 量	3.8kg (電池含む)
付 属 品	専用バッテリー 1 個、充電器 1 個 ポンプオイル、専用ケース

専用デジタル真空ゲージキットを装備したフルセットタイプ

RP-225-V50 商品コード 213-0408
定価:¥145,000



電 源	リチウム電池使用 18V 5Ah
排 気 量	50 ℓ /min
真空到達度	22.5ミクロン
ス テ ー ジ	2ステージ
吸 気 管 径	5/16フレア
オイル量	160ml
寸 法	L233×W90×H192mm (電池含む)
重 量	4.0kg (電池・デジタルゲージ含む)
付 属 品	専用バッテリー 1 個、充電器 1 個 ポンプオイル、専用ケース デジタル真空ゲージキット (VA-50SB)

専用真空ゲージキットを装備したフルセットタイプ

RP-225-V21 商品コード 213-0410
定価:¥133,500



電 源	リチウム電池使用 18V 5Ah
排 気 量	50 ℓ /min
真空到達度	22.5ミクロン
ス テ ー ジ	2ステージ
吸 気 管 径	5/16フレア
オイル量	160ml
寸 法	L233×W90×H192mm (電池含む)
重 量	4.0kg (電池・ゲージ含む)
付 属 品	専用バッテリー 1 個、充電器 1 個 ポンプオイル、専用ケース アナログ真空ゲージキット (VG-210AT)

充電式真空ポンプ(本体のみ)

RP-225-H 商品コード 213-0411

定価:¥60,000



NEW

- バッテリー付属なし、本体のみの販売もしております
- 他社製バッテリーをお使いになりたい方は本体のみお求めください
下記バッテリーアダプターをこちらの本体と別途お求めください

※18V専用真空ポンプです

※アルミケースはついておりません

電 源	リチウム電池使用 18V
排 気 量	50ℓ/min
真空到達度	22.5ミクロン
ス テ ージ	2ステージ
吸 気 管 径	5/16フレア
オ イ ル 量	160ml
寸 法	L193×W186×H105mm
重 量	3.4kg

バッテリーアダプター

FC-BA-M 商品コード 213-0415

定価:¥5,000



※取付例画像

NEW

- RP-225-H専用

- マキタバッテリー18Vで使用可能です
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)

バッテリーアダプター

FC-BA-P 商品コード 213-0420

定価:¥5,000



※取付例画像

NEW

- RP-225-H専用

- パナソニックバッテリー18Vで使用可能です
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)

バッテリーアダプター

FC-BA-B 商品コード 213-0419

定価:¥5,000



※取付例画像

NEW

- RP-225-H専用

- ボッシュバッテリー18Vで使用可能です
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)

バッテリーアダプター

FC-BA-H 商品コード 213-0422

定価:¥5,000



※取付例画像

NEW

- RP-225-H専用

- ハイコーキバッテリー18Vで使用可能です
(3Ah~6Ah 約30分~60分運転可能)

■ RP-225専用バッテリー(18V5Ah)

RP-225-BA5

商品コード 213-0412

定価:¥30,000

NEW



- RP-225専用のバッテリーです
- 18V 5 Ahで約50分運転可能

■ RP-225専用バッテリー(18V9Ah)

RP-225-BA9

商品コード 213-0414

定価:¥55,000

NEW



- RP-225専用のバッテリーです
- 約120分運転可能

■ RP-225専用充電器

RP-225-CH

商品コード 213-0413

定価:¥16,500

NEW



■ RP-225専用ケース

RP-225-K

商品コード 309-0209

定価:¥13,200

NEW



- RP-225シリーズ専用です
- ポンプ本体、充電器、バッテリーが入れます

電磁弁付真空ポンプ/BB-BLUE (smallクラス)

ルームエアコンから5馬力クラスの空調機に最適

BB-220 商品コード 213-0091

定価:¥57,200

■ ケースなし

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
排 気 量	50Hz 51ℓ/min 60Hz 57ℓ/min
真空到達度	15ミクロン以上
ス テ ー ジ	2ステージ
モ ー タ ー	250W/4ポールモーター
吸 気 管 径	5/16フレア 1/4フレア
オイル量	200mℓ
寸 法	L318×W124×H234mm
重 量	8.5kg

BB-220K 商品コード 213-0092

定価:¥70,200

■ アルミケース付 (品番: T3AA-S)



電磁弁付真空ポンプ/BB-BLUE (middleクラス)

5馬力クラスのものから10馬力クラスの空調機に最適

BB-240 商品コード 213-0043

定価:¥67,100

■ ケースなし

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
排 気 量	50Hz 100ℓ/min 60Hz 113ℓ/min
真空到達度	15ミクロン以上
ス テ ー ジ	2ステージ
モ ー タ ー	400W/4ポールモーター
吸 気 管 径	5/16フレア 1/4フレア
オイル量	200mℓ
寸 法	L337×W138×H244mm
重 量	10.5kg

BB-240K 商品コード 213-0046

定価:¥82,100

■ アルミケース付 (品番: ALC BOX)



電磁弁付真空ポンプ/BB-BLUE (largeクラス)

10馬力以上の大型空調機に適しています。

BB-260 商品コード 213-0095

定価:¥77,000

■ ケースなし

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
排 気 量	50Hz 142ℓ/min 60Hz 170ℓ/min
真空到達度	15ミクロン以上
ス テ ー ジ	2ステージ
モ ー タ ー	600W/4ポールモーター
吸 気 管 径	5/16フレア 1/4フレア
オイル量	460mℓ
寸 法	L395×W145×H257mm
重 量	15.9kg

BB-260K 商品コード 213-0047

定価:¥92,000

■ アルミケース付 (品番: ALC BOX)



デジタルゲージ付真空ポンプ/BB-BLUE (smallクラス)

ルームエアコンから5馬力クラスの空調機に最適

BB-220-SV2 商品コード 213-0281

定価:¥86,250

■アルミケース付 (品番: T3AA-S)

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
排 気 量	50Hz 51 ℓ/min 60Hz 57 ℓ/min
真空到達度	15ミクロン以上
ス テ ー ジ	2ステージ
モ ー タ ー	250W/4ポールモーター
吸 気 管 径	5/16フレア 1/4フレア
オイル量	200ml
寸 法	L318×W124×H234mm
重 量	8.5kg



【デジタル計仕様】

表示方法	4桁LCD表示
精 度	±2%
使用温度	0℃～50℃ (氷結/結露なき事)
保存温度	-10℃～60℃ (室内保存)
ゲージ外形	58φ ABSケース

デジタルゲージ付真空ポンプ/BB-BLUE (middleクラス)

5馬力クラスのものから10馬力クラスの空調機に最適

BB-240-SV2 商品コード 213-0283

定価:¥95,500

■アルミケース付 (品番: ALC BOX)

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
排 気 量	50Hz 100 ℓ/min 60Hz 113 ℓ/min
真空到達度	15ミクロン以上
ス テ ー ジ	2ステージ
モ ー タ ー	400W/4ポールモーター
吸 気 管 径	5/16フレア 1/4フレア
オイル量	200ml
寸 法	L337×W138×H244mm
重 量	10.5kg



【デジタル計仕様】

表示方法	4桁LCD表示
精 度	±2%
使用温度	0℃～50℃ (氷結/結露なき事)
保存温度	-10℃～60℃ (室内保存)
ゲージ外形	58φ ABSケース

デジタルゲージ付真空ポンプ/BB-BLUE (largeクラス)

10馬力以上の大型空調機に適しています。

BB-260-SV2 商品コード 213-0284

定価:¥107,000

■アルミケース付 (品番: ALC BOX)

【仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
排 気 量	50Hz 142 ℓ/min 60Hz 170 ℓ/min
真空到達度	15ミクロン以上
ス テ ー ジ	2ステージ
モ ー タ ー	600W/4ポールモーター
吸 気 管 径	5/16フレア 1/4フレア
オイル量	460ml
寸 法	L395×W145×H257mm
重 量	15.9kg



【デジタル計仕様】

表示方法	4桁LCD表示
精 度	±2%
使用温度	0℃～50℃ (氷結/結露なき事)
保存温度	-10℃～60℃ (室内保存)
ゲージ外形	58φ ABSケース

電磁弁付インバータ大型真空ポンプ

V-i2120SN

定価:¥143,000

商品コード 213-0277

■ ケースなし

V-i2120SNK

定価:¥158,000

商品コード 213-0278

■ アルミケース付(品番:ALC BOX)



- ブラシレスDCモーターを採用
(ブラシレスの為火花が出ません/R32機種にも最適)
- 重量が約30%減量(当社交流同型比)
- 電磁弁式オイル逆流防止機能搭載
- 11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現
(当社交流同型比2倍の排気量)
- 高真空度(15ミクロン)を実現
- モーター過熱防止機能付
- 適合クラス:~大型冷凍機

電 源	AC100V
モ ー タ ー	100V 750w
排 気 量	340 ℓ /分
真 空 到 達 度	15ミクロン
重 量	11.5kg
寸 法	L345×W138×H280mm
吸 気 管 径	5/16フレア×2
オ イ ル 量	500mℓ
適 合 ク ラ ス	~大型冷凍機

アナログ真空ゲージ付ハイブリッド式真空ポンプ

BB-210H

定価:¥51,700

商品コード 213-0261



デジタル真空ゲージ付ハイブリッド式真空ポンプ

BB-210HD

定価:¥66,000

商品コード 213-0264



- 電源が確保できない現場では電動ドライバー（回転専用）で作業ができます
③インパクト機能付きドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせてください
- アルミケース (BB-210PC) 標準装備



【Type-H仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
排 気 量	50Hz 25ℓ/min 60Hz 28ℓ/min
真空到達度	40ミクロン
ス テ ージ	2ステージ
モ ー タ ー	150W/2ポールモーター
吸 気 管 径	5/16フレア 1/4フレア (付属アダプター装着時)
オ イ ル 量	150ml
寸 法	L240×W88×H155mm
重 量	4.0kg

電磁弁付真空ポンプ

BB-210V

定価:¥42,900

商品コード 213-0259



デジタル真空ゲージ付電磁弁付真空ポンプ

BB-210VD

定価:¥61,600

商品コード 213-0269



【Type-V仕様】

電 源	AC100V 50Hz/60Hz
排 気 量	50Hz 25ℓ/min 60Hz 28ℓ/min
真空到達度	15ミクロン
ス テ ージ	2ステージ
モ ー タ ー	150W/2ポールモーター
吸 気 管 径	5/16、1/4フレア ※BB-210V 5/16 ※BB-210VD (アダプター装着で1/4フレア)
オ イ ル 量	150ml
寸 法	L240×W88×H155mm
重 量	4.0kg

- アルミケース (BB-210PC) 標準装備

真空ポンプケース(小)

T3AA-S

定価:¥13,000

商品コード 309-0202

- 外寸: L360×W250×H290mm
- 内寸: L335×W225×H260(220+40)mm
- 小型ポンプ用(例: BB-220、BB-240まで)
- 重量: 2.85kg



真空ポンプケース(大)

ALC BOX

定価:¥15,000

商品コード 309-0204

- 外寸: L435×W295×H340mm
- 内寸: L415×W250×H290(240+50)mm
- 大型ポンプ用(例: BB-240、BB-260、v-i2120SNまで)
- 重量: 3.7kg



真空ポンプケース

BB-210PC

定価:¥7,000

商品コード 309-0206

- 小型ポンプ専用ケース
(BB-210H、BB-210HD、BB-210V、BB-210VD)



真空ポンプオイル

- オイル交換の目安: 300時間使用もしくは3～6ヶ月/毎
 - ②長時間放置すると凝固により起動不良を起こすことがありますので、こまめなオイル交換をお願いします
 - ③ポンプの長期保管はオイルを抜いて保管してください

電源	品番	価格	商品コード
標準タイプ (冬場用)	MR-100-1L	¥3,680	213-0301
	MR-100-4L	¥8,740	213-0302
	MR-100-18L	¥38,000	213-0303
粘質が高い (寒冷地には向かない) (夏場用)	MR-200-1L	¥3,680	213-0304
	MR-200-4L	¥8,740	213-0305
	MR-200-18L	¥38,000	213-0306



デジタル真空ゲージキット

VA-50SB

商品コード 208-0340

定価:¥25,000

- 真空度がデジタルで表示されるので漏洩検査が確実に行えます
- 加圧しても壊れません 正確に圧力表示されます
- 超小型で、場所を取りません

測定圧力	-0.1Mpa～5.000Mpa
接続ネジ径	5/16フレア(1/2-20UNF)
表示方法	4桁LCDデジタル表示
精度	±5%
連続使用時間	200時間
ゲージ径	58mm(ゲージブーツ装着時)
電源	コイン式電池 CR2032×2個
使用温度範囲	-10～50℃(氷結、結露不可)
その他機能	オートパワーオフ、ゼロ点調整

NEW



デジタル真空ゲージ(SlimMiniタイプ)

DG-50SB

商品コード 208-0337

定価:¥19,600

- ゲージ外径50φのミニデジタル真空ゲージ(ゲージブーツ装着時58φ)
- 加圧によるゲージ破損を防ぎます



アナログ真空ゲージキット

VA-210A

商品コード 208-0325

定価:¥13,500

- 継手サイズ:5/16フレア
- 超小型で場所を取りません
- アナログ真空ゲージは真空度しか計測出来ません
- 圧力がかかると真空ゲージは壊れます
- 室外機のパルプを開ける前にホースを外して下さい

NEW



アナログ真空ゲージ

VG-210AT

商品コード 208-0324

定価:¥6,000

- ハイブリット真空ポンプBB-210Hの交換用としてもお使いいただけます
- 真空表示:-0.1～0Mpa
- ゲージ外径:40φ
- 継手サイズ:1/8NPT

