

ラチェットトルクレンチ

- ラチェットレンチとトルクレンチを融合した“いいとこ取り”
- ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々
- ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実



品番	ナットサイズ	締付トルク	全長	価格
RTQ-180	1/4 17mm	18N・m(183kgf・cm)	222mm	¥10,000
RTQ-380	3/8 22mm	38N・m(387kgf・cm)	255mm	¥11,000
RTQ-550	1/2 26mm	55N・m(560kgf・cm)	270mm	¥15,500
RTQ-750	5/8 29mm	75N・m(765kgf・cm)	300mm	¥16,500

※校正証明書付もあります(品番の後に“PF”と表記されます)
 価格は各サイズごとに③ ¥1,100(¥1,000) 上乗せされます
 ③納品後の校正書発行はこの価格ではできません ご注文時に“PF”と明記してください

はR410A等(2種ナット)用です
 R22等(1種ナット)用ではありません

トルクレンチ

- 信頼と実績のBBKトルクレンチ。業界定番品です
- 冷媒漏洩防止の必須アイテム



品番	ナットサイズ	締付トルク	全長	価格
ATQ-180	1/4 17mm	18N・m(183kgf・cm)	210mm	¥8,000
ATQ-380	3/8 22mm	38N・m(387kgf・cm)	240mm	¥9,000
ATQ-500	1/2 24mm	55N・m(560kgf・cm)	245mm	¥10,000
ATQ-550	1/2 26mm	55N・m(560kgf・cm)	245mm	¥10,000
ATQ-750	5/8 29mm	75N・m(765kgf・cm)	280mm	¥12,000
ATQ-800	5/8 27mm	80N・m(815kgf・cm)	280mm	¥12,000
ATQ-1000	3/4 36mm	100N・m(1019kgf・cm)	370mm	¥17,000

※校正証明書付もあります
 (品番の後に“PF”と表記されます)
 価格は各サイズごとに
 ③ ¥1,100(¥1,000) 上乗せされます
 ③納品後の校正書発行はこの価格ではできません
 ご注文時に“PF”と明記してください


はR410A等(2種ナット)用です
 R22等(1種ナット)用ではありません

フレアナットの寸法について

フレアナットは、1/4(2分)、3/8(3分)は冷媒種類に関わらず、使うトルクレンチも共通です。但し、1/2(4分)と5/8(5分)は1種/2種に区別され対辺寸法が変わってきます。冷媒ガスまたは対辺寸法を確認したのち、専用の4分5分のトルクレンチを使用してください。

例) R410Aの1/2(4分)配管→ATQ-550 R410Aの5/8(5分)配管→ATQ-750
 例) R22の1/2(4分)配管→ATQ-500 R22の5/8(5分)配管→ATQ-800

- B寸法の変更
 1種用: R22/R407C
 2種用: R410A/R407C(一部)



呼び	1種用	2種用
1/2	24	26
5/8	27	29

■ ラチェットトルクレンチセット(ケース付)



品番	内容	価格
RTQS	RTQ-180(1/4)	¥26,000
	RTQ-380(3/8)	
RTQS用ケース	RTQNC	¥7,500

■ トルクレンチセット(ケース付)



品番	内容	価格
ATQS-2	ATQ-180(1/4)	¥22,000
	ATQ-380(3/8)	
ATQS-2用ケース	ATQNC	¥7,500

■ ラチェットトルクレンチセット(ケース付)



品番	内容	価格
RTQS-41	RTQ-180(1/4)	¥55,000
	RTQ-380(3/8)	
	RTQ-550(1/2)	
	RTQ-750(5/8)	
トルクレンチケース	TQPC	¥8,000

■ トルクレンチセット(ケース付)



品番	内容	価格
ATQS-41	ATQ-180(1/4)	¥39,000
	ATQ-380(3/8)	
	ATQ-550(1/2)	
	ATQ-750(5/8)	
トルクレンチケース	TQPC	¥8,000

■ ラチェットトルクレンチ・フィックスレンチセット

RTQS-61 定価:¥68,000

■ ラチェットトルクレンチのセットにFW-1234PとFW-2479-N10がセットされました
これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます



品番	内容	価格
トルクレンチケース	TQPC	¥8,000

■ トルクレンチ・フィックスレンチセット

ATQS-61 定価:¥54,000

■ スタンダードなトルクレンチセットにFW-1234PとFW-2479-N10がセットされました
これでルームエアコンからパッケージエアコンまでカバーできます



品番	内容	価格
トルクレンチケース	TQPC	¥8,000

Wヘッドラチェットトルクレンチ

- 好評のラチェットトルクレンチのWヘッドタイプ
- 1本のトルクレンチで高圧側、低圧側の両側のナットが締められます
- フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです(実用新案登録 第3195216号)



品番	ナットサイズ	締付トルク	全長	価格
RTQ-23	1/4 17mm	18N・m(183kgf・cm)	355mm	¥21,000
	3/8 22mm	38N・m(387kgf・cm)		
RTQ-24	1/4 17mm	18N・m(183kgf・cm)	358mm	¥25,900
	1/2 26mm	55N・m(560kgf・cm)		
RTQ-35	3/8 22mm	38N・m(387kgf・cm)	371mm	¥27,600
	5/8 29mm	75N・m(765kgf・cm)		



サイズ入り

ラチェットトルクレンチロングタイプ

- RTQトルクレンチにロングタイプの登場です 操作性は従来タイプと一緒にです
- 天カセエアコンにぴったりの全サイズ長さ380mmです
- ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方に特におすすめです
- フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです(実用新案登録 第3195216号)
- トルクレンチをナットから外すことなく締付が出来ます
- 規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます
- 力を緩めると元の状態に戻ります



品番	ナットサイズ	締付トルク	全長	価格
RTQ-180L	1/4 17mm	18N・m(183kgf・cm)	380mm	¥11,000
RTQ-380L	3/8 22mm	38N・m(387kgf・cm)	380mm	¥12,000
RTQ-550L	1/2 26mm	55N・m(560kgf・cm)	380mm	¥16,500
RTQ-750L	5/8 29mm	75N・m(765kgf・cm)	380mm	¥17,500

※校正証明書もあります(品番の後に“PF”と表記されます) 価格は各サイズごとに③¥1,100(¥1,000)上乗せされます
 ③納品後の校正書発行はこの価格ではできません
 ④ご注文時に“PF”と明記してください

はR410A、R-32用です
 (一部のR-407C機種も含まれます)



パッケージエアコン用フィックスレンチ


FW-1234P

定価: ¥9,000

本体重量

340g

- 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ
室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです
1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能
- 1本で6サイズのパッケージエアコンの室内機側ユニオン部(オスネジ側)に対応
※機種によって適合しない場合があります



ルームエアコン用フィックスレンチ

FW-2479-N10 (厚み 10mm タイプ)

定価: ¥7,000

本体重量

230g

- 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ
室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能
- 1本で4サイズのルームエアコンの室内機側ユニオン部(オスネジ側)に対応
※機種によって適合しない場合があります



- 横すべり防止プレート(4面)は、状況に応じて2mmのアレンレンチで外すことができます



幅10mm



ルームエアコン用フィックスレンチ

FW-2479-N8 (厚み 8mmタイプ)

定価: ¥7,000

本体重量

220g

- 業界初のトルクレンチ受け側専用スパナ
室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです
1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定が可能
- 1本で4サイズのルームエアコンの室内機側ユニオン部(オスネジ側)に対応
※機種によって適合しない場合があります



- 横すべり防止プレート(4面)は、状況に応じて2mmのアレンレンチで外すことができます



幅8mm

